

Leistungserklärung

Nr. FX 010/2017 BauPVo

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Einachsige Tür- und Fensterbänder ; hier: verdeckt liegendes Band
MASTERBAND FX2 120 3-D "FD" für gefälzte Türen

2. Verwendungszweck

Türband für Türen in Flucht- und Rettungswegen

3. Hersteller

BaSys
Bartels Systembeschläge GmbH
Gewerbegebiet Echternhagen 2
32689 Kalletal

4. Bevollmächtigter

N.N.

5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit

1

6. Harmonisierte Norm

EN 1935:2002

7. Notifizierte Stelle

Das ift Rosenheim mit der Nr. 0757 hat gemäß den Vorgaben der o.a. Norm die Typprüfung vorgenommen und das Zertifikat (0757-CPR-229EG-404301-4-1) zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit ausgestellt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Selbstschließend	erfüllt	5.1 bis 5.3, 5.6 EN 1935:2002
Dauerfunktionstüchtigkeit	erfüllt 200.000 Zyklen	5.4, 5.5, 5.8 EN 1935:2002
Gefährliche Substanzen	-	EN 1935:2002

9.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für bzw. im Namen des Herstellers von: Jürgen Bartels, Geschäftsführung

Kalletal, den 27.02.2018

